

附件 1:

G6001 南昌绕城高速乐温段安全韧性提升工程、南昌绕城高速乐温段及机场路大修工程土建工程施工招标中标候选人相关信息公示

根据《G6001 南昌绕城高速乐温段安全韧性提升工程、南昌绕城高速乐温段及机场路大修工程土建工程施工招标文件》第二章“投标人须知”第 7.1 款规定，现将本次招标中标候选人相关信息公示如下：


第一中标候选人：江西交投海通公路养护有限公司、江西省公路桥梁工程有限公司、江西交通工程开发有限公司联合体

一、对质量要求、安全目标和计划工期的响应情况								
质量要求				标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。				
安全目标				不发生一般及以上生产安全事故				
计划工期				本项目计划工期13个月，开工日期以发包人或监理人通知为准，缺陷责任期24个月				
二、项目经理、项目总工相关信息								
拟任岗位	姓名	年龄	职称	职称证编号	建造师	建造师证号	安全生产考核合格“B”类证书编号	有效期
项目经理	谭庸琪	53	高级工程师	3600006200413	一级建造师	赣1362006200801965	赣交安B22G02185	2008-10-20至2026-10-20
项目总工	符应仁	45	高级工程师	36201812003728	/	/	赣交安B20G01221	2020-8-13至2026-8-13
个人业绩								
序号	姓名	项目名称			项目主要内容及金额		任职岗位	承接时间
1	谭庸琪	吉安管理中心2021年路面养护工程			主要工程量：铣刨:10016.26方、改性沥青AC-13 8238.6方、改性沥青AC-20:1956.08方、改性沥青AC-25:23.52方、粘层224006.07平方、防裂贴2359.72平方、桥面切槽2842米、铺设防水层10773.58平方、路面热熔标线12942.35平方、振动标线1711.731平方。合同金额1800.8390万元。		项目经理	2021年9月10日
2	符应仁	江西省交通投资集团2024年路面养护工程施工			江西省交通投资集团所辖高速公路2024年路面病害的维修养护施工、完成和缺陷修复。主要工程量：修复性养护单车道约411公里，预防养护单车道约986公里。主要包括铣刨回补约17.8万m³、就地热再生约50.0万m²、易密实薄层罩面约271.7万m²、微表处约88.6万m²、超黏磨耗层约		项目总工	2024年7月10日

		3.4万m ² 、划涂标线4847m ² 等。	
三、投标人业绩			
序号	项目名称	项目主要内容及金额	交工时间
1	杭长高速昌铜段2024年路基病害处治工程	清理土方1098.15m ³ 、铣刨沥青面层144.42m ³ 、铣刨水稳基层39.48m ³ 、拆除混凝土53.14m ³ 、拆除波形梁护栏40m、开挖土方838.45m ³ 、反滤土工布72m ² 、浆砌片石平台沟21.39m ³ 、浆砌片石排水沟1.92m ³ 、混凝土排水沟119.83m ³ 、浆砌片石急流槽30.99m ³ 、C15护坡道硬化11.4m ³ 、C20混凝土护坡道5.63m ³ 、C30混凝土集水井30m ³ 、顶管180m、砂砾垫层34.85m ³ 、碎石回填404.6m ³ 、满铺浆砌片石护坡223.47m ³ 、M10水泥砂浆抹面91.5m ² 、C20混凝土挡墙(含中100PVC)457.37m ³ 、路基注浆2448m ³ 、路肩钢管桩420m、不锈钢钢管护栏15m、透层671.26m ² 、黏层2373.01m ² 、AC-25:103.88m ³ 、封层671.26m ² 、改性AC-13:33.5m ³ 、改性AC-20:46.52m ³ 、热熔型涂料路面标线43.2m ² 。合同金额152.821988万元。	2024年11月20日
2	宜春管理中心2024年地质灾害安全风险处治工程(2024FXCZ标段)	洪高速K9+970上栗互通边坡滑塌修复工程:挖土方4300m ³ 、护栏拆、装200m、混凝土挡土516.46m ³ 、框格梁防护256.41m ³ 、C20混凝土平台沟17.82m ³ 、C20混凝土急流槽17.99m ³ 、平台硬化33.933m ³ 。场站地质灾害安全风险处治工程:鼓东收费站:挖土225.5m ³ 、浆砌片石护面墙256.2m ³ 、金鱼石收费站:浆砌片石排水沟23m、隔离栅20、宜春管理中心:挖土方87m ³ 、混凝土挡土墙37.1m ³ 。	2024年12月25日
3	赣州交控集团2024年赣定、龙河高速、赣州绕城高速路面病害处治工程	2024年赣定、龙河高速公路路面病害处治专项工程中赣定高速段,起讫桩号为K3042+926-K3140+926段,路线全长约98.000km。龙河高速段起讫号为K0000-K29-698段,路线全长约29.698km。乳化沥青黏层39177m ² ,AC-13C细粒式SBS改性沥青上面层(40mm)20421m ² ,AC-13C型灰绿岩混合料上面层(4cm)513664m ² ,AC-20C中粒式SBS改性沥青下面层(60mm)18756m ² ,沥青混凝土路面热熔标线38359m ² ,减速标线867m ² 等。合同金额5402.1309万元。	2024年11月4日
4	江西省交通投资集团2024年桥隧养护工程施工QS1标段	裂缝维修、环氧砂浆修补、更换板式橡胶支座、更换四氟滑板支座、更换伸缩缝、涉水桩基维修、桥梁安全防护能力提升工程、隧道裂缝维修、衬砌表面修复等。合同金额2323.6331万元。	2024年12月19日



5	吉安东管理中心2022年大广高速泰赣段中央分隔带护栏改造项目PADZF标段	吉安东管理中心2022年大广高速泰赣段K3017+242-K3022+846和K3036+052-K3040+002, 共计9.554公里的中央分隔带护栏改造施工, 完成和缺陷修复主要工程量如下: 预制安装混凝土696m ³ 、现浇混凝土2743m ³ 、现浇桥护栏35m ³ , 轮廓标777个、防眩板9398个等。合同金额2323.6331万元。	2023年6月16日
6	G45大广高速吉安至南康段改扩建工程项目主体工程B1标段	本合同段主要工程量: 本标段由K2915+270至ZK2938+870, 长23.6km, 公路等级为高速公路, 设计速度为100km/h。全线设置互通立交2处, 其中移址新建1处, 新建1处; 新建停车区1处; 新建连接线2.068公里; 韶口至高陂连接线路面改造工程6.37公里。1、路基工程: 路基挖方342.57万立方米, 路基填方257.93万立方米。2、防护工程: 1.32万立方米, 排水工程: 65475.7米(5.09万立方米)。3、绿化工程: 绿化喷播820千平方米, 铺草皮10470平方米, 种植树木59.43万棵, 声屏障5407米。4、路面工程: 路面水稳基层1399475平方米, 底基层712432平方米, ATB-25沥青稳定碎石基层94685平方米、冷再生61600立方米, 下面层852708平方米, 中面层980209平方米, 上面层117.1万立方米、微表处398915平方米, 混凝土路面97026平方米。5、桥涵工程: 桥梁共26座, 大桥2574米/15座; 其中蜀水大桥主跨桥型为装配式预应力混凝土T梁, 最大跨径30米, 总长428米; 泰和南连接线蜀水大桥主跨桥型为装配式预应力混凝土T梁, 最大跨径30米, 总长188米; 泰和南互通A匝道主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径60米, 总长149米; 大茭坑分离立交主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径50米, 总长118米; 老居分离立交主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径50米, 总长118米; 西岗二分离立交主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径50米, 总长118米; 西岗三分离立交主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径50米, 总长118米; 小山塘分离立交主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径50米, 总长118米; 畔塘分离立交主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径50米, 总长118米; 范家园分离立交主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径50米, 总长118米; 棚下分离立交主跨桥型为钢混组合梁, 最大跨径60米, 总长149米; 韶口互通A匝道桥主跨桥型为预应力混凝土T梁+钢混组合梁, 最大跨径60米, 总长289米; 韶口互通D匝道桥主跨桥型为钢混组合梁+预应力混凝土T梁, 最大跨径60米, 总长289米; 韶口互通I匝道桥主跨桥梁为钢混组合梁, 最大跨径60米, 总长149米, 韶口互通J匝道桥主跨桥型为预应力混凝土箱梁,	2024年11月26日

		最大跨径25米，总长1077米；中、小桥651米/11座，涵洞1786.03延米/127道，通道、暗桥479.01延米/27道。6、交安工程：预制混凝土中央分隔带护栏22049米，中分带防眩板22061米，隔离栅70284米，路侧钢护栏1194米，道路标线3334平方米，道口桩100个，标识标牌15个，通信管道54210米。合同金额141670.3005万元。	
7	江西省交通投资集团2024年路面养护工程 	江西省交通投资集团所辖高速公路2024年路面病害的维修养护施工、完成和缺陷修复。主要工程量：修复性养护单车道约411公里，预防养护单车道约986公里。主要包括铣刨回补约17.8万m³、就地热再生约50.0万m³、易密实薄层罩面约271.7万m³、微表处约88.6万m³、超黏磨耗层约3.4万m³、划涂标线48.4万m²等。合同金额58988.26648万元。	2025年1月5日
8	宜春至遂川高速公路新建项目安福至遂川段 主体土建工程—I类D2标段	D2标起止桩号K168+500至ZK173+100，长约4.6公里，高速公路双向四车道，本合同段主要工程量：主要工程量土石方填方261.7万m³，挖方232.74万m³。有桥梁29座，金额为35433万元，其中主线大桥1366m/3座（其中响堂大桥308m，最大跨径30m；黄竹大桥809m，最大跨径40m；高且大桥249m，最大跨径40m）；主线分离立交桥489m/1座（五斗江互通主线分离489m，最大跨径40m）；互通匝道桥996m/6座、改路坳下中桥40m/1座；黄坳连接线大桥876m/6座、中桥218m/3座；五斗江连接线中桥594m/9座；圆管涵1090.94m/33道；盖板通道837.82m/25道、暗桥86.7m/2道；现浇箱梁680米；隧道共两座，金额为26445万元，其中长隧道1309m/1座，短隧道528m/1座（单洞），防护工程77585m³，排水工程16503m³；隔离栅工程3.115km，A型单喇叭互通式立交1座。合同金额91314.1266万元。	2022年12月26日
9	江西省交通投资集团2024年高速公路交通安全设施养护工程施工项目JA2标段	大广高速泰赣段K3017+242至K3042+926，长约25.684km。主要工程量：护栏利旧改造10731m、桥梁护栏改造483m、防撞设施3个、热熔反光标线(白色)2882m、轮廓标3098个、防眩设施14858块等。沪昆高速梨温段K657+620至K702+772，长约45.15km。主要工程量：中央分隔带混凝土护栏42988m(双侧)、中央分隔带活动护栏216m、桥梁护栏改造481m、道路交通标志867个、轮廓标3885个、防眩板45152块等。合同金额16537.2202万元。	2025年5月20日

附件 2:

G6001 南昌绕城高速乐温段安全韧性提升工程、南昌绕城高速乐温段及机场路大修工程土建工程施工招标被否决投标的投标人名称、否决依据和原因

不通过第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
LWGL	详细评审	宁夏交通建设股份有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	安徽交控工程集团有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	福建省高速公路养护工程有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	中交基础设施养护集团有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	陕西高速机械化工程有限公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定
	详细评审	江苏现代路桥有限责任公司	商务和技术得分由高到低排序未进入前 3 名，不符合招标文件第三章评标办法前附表第 3.2.4 项规定

不通过第二信封（报价文件）评审的投标人名单及原因如下：

标段	评审因素	投标人名称	不通过原因及否决依据
LWGL		无	