

江西省路港新型建筑材料有限公司

钢护筒采购公告

1. 采购条件

江西省路港新型建筑材料有限公司钢护筒采购资金已落实，已具备采购条件。经相关会议批准，启动采购程序，现对本次采购进行公开询比采购。

2. 项目概况

2.1 项目名称

江西省路港新型建筑材料有限公司钢护筒采购（以下简称：“本项目”）。

2.2 采购人

江西省路港新型建筑材料有限公司

2.3 项目概况

江西省路港新型建筑材料有限公司需采购钢护筒 465 吨，以满足昌江航道提升工程项目当前工程进度需要。具体采购内容详见附件一：采购清单。

2.4 本项目地点

江西省景德镇市昌江区丽阳镇，具体以采购人下达的采购清单中明确工地现场堆放点为准。

2.5 本项目供货期：

供货期暂定 6 个月，计划开始时间暂定为 2026 年 3 月，分批次供货，具体供货时间以采购人通知为准。

2.6 采购范围及标段划分

本次询比采购划分 1 个合同包，采购范围及主要工作内容见附件一采购清单。

3. 合格供应商的资格条件

3.1 本次采购要求供应商具备的资质要求、业绩要求、人员要求、信誉要求详见附表一～附表四。

3.2 本次采购不接受联合体响应。

3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（即关联企业），不得参

加同一标段响应或者未划分标段的同一采购项目响应，否则，相关响应均无效。

3.4 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加响应。

3.5 在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单的供应商，不得参加响应。

4. 采购文件的获取

凡有意参加响应者，在江西省港口集团电子交易平台 (<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>) 获取电子采购文件及其他资料（具体操作详见“港口供应商操作手册”，下载地址：供应商登录网站在办事指南-下载中心下载操作手册 (https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/bszn/015002/service_guide.html))。

5. 技术成果经济补偿

本次采购对所有供应商响应文件中的技术成果不给予经济补偿。

6. 响应文件的递交

6.1 采购人不组织现场踏勘和不召开预备会。

6.2 递交响应文件的截止时间为 **2026年3月16日9:30时（北京时间）**。

6.3 响应文件递交地点及开标地点：

6.3.1 供应商必须在响应截止时间前通过互联网使用 CA 数字证书登录交易系统，将含有电子签章的加密电子响应文件上传至江西省港口集团电子交易平台 (<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>)，否则视为无效响应。

6.3.2 如供应商采用银行保函形式递交响应保证金（如有），供应商须在响应截止时间前由经办人将银行保函递交至现场或邮寄送达，现场递交或邮寄截止时间为响应截止时间（邮寄方式以收件时间为准），现场递交或邮寄地址：**南昌市抚河北路249号交通科技大楼7楼7013室**，收件人：**英女士**，联系电话：**0791-86783306**。

6.3.3 逾期送达的、未送达指定地点的银行保函，采购人将予以拒收。

7. 响应文件开启时间和地点

7.1 响应文件的开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行。

7.2 本项目采用“不见面开标”系统，各供应商的法定代表人或委托代理人无需到达开标现场。供应商应在响应截止时间前进入不见面开标大厅。（注：具

体操作详见“港口供应商操作手册”，否则无法进入后续的开标环节，因此引起的一切后果由供应商自行承担。）

7.3 具体操作详见“投标人使用不见面开标”。下载地址：供应商登录网站在办事指南-下载中心下载操作手册（https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/bszn/015002/service_guide.html），否则无法进入后续的开标环节，因此引起的一切后果由供应商自行承担。

8. 发布公告的媒介

本采购公告在江西省港口集团电子交易平台（<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>）、江西省国有企业采购交易服务平台（<https://www.jxgqcg.com/>）、江西省港口集团有限公司（<http://www.jxsgkjt.com>）网站上发布。

9. 其他

（1）本项目采取**全流程电子化**的方式采购。

（2）未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核，如已进行注册则直接网上报名后下载采购文件。

（3）供应商进行投标需要提前办理CA数字证书（仅下载采购文件电子版不需要办理CA数字证书，只需注册审核通过即可，上传响应文件时需要启用CA数字证书）。

（4）以上手续必须在采购文件获取期内完成，因未及时办理注册审核手续、CA数字证书影响参与投标的，责任自负。

（5）供应商可在线查看变更公告。

（6）电子响应文件编制须使用采购平台投标文件制作软件，投标工具可在采购平台任意页面右侧“常用下载”点击下载。

（7）未按要求将电子响应文件上传采购平台（<https://jxgkjtdzjy.etrading.cn/>）的供应商，视为未提交有效的响应文件，后果由供应商自行承担。

（8）全流程电子化相关问题可拨打咨询电话：4009280095-5或咨询在线客服。

10. 联系方式

采购人：江西省路港新型建筑材料有限公司

地址：江西省宜春市樟树市河西码头江西省路港新型建筑材料有限公司



邮 编：331299

联系人：李先生

电 话：13576259711

邮 箱：33240602@qq.com

采购代理机构：江西省工程造价咨询有限公司

联 系 人：程女士

地 址：江西省南昌市抚河北路249号交通科技大楼7楼7013室

邮 编：330000

电 话：0791-86783306

邮 箱：jxsghzjzx11@163.com

交易平台软件服务商名称：国泰新点软件股份有限公司

客服联系电话：4009280095-5

2026年3月6日

附件一 采购清单

序号	项目名称	单位	暂定数量	项目特征
1	Φ1500 厚 10mm	t	65	钢套筒及钢挡板采用 Q355B 钢，钢套筒厚 10mm，钢挡板厚 50mm，钢材应符合《低合金高强度结构钢》中相关规定，自动焊和半自动焊采用的丝和剂，应保证其熔敷金属的力学性能不低于《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》和《低合金钢埋弧焊用焊剂》中相关规定，手工焊采用 E50 型焊条，焊缝应磨平。钢套筒应进行防腐处理，除漆等级 2.5，底漆采用 60um 环氧富锌，中间漆采用 80um 环氧云铁，面漆采用 100um 改性耐瘡环氧涂料。钢套筒的防腐处理须在工厂进行。
2	Φ1600 厚 14mm	t	400	钢护筒所用钢材为 Q355B 钢，焊接宜采用自动或半自动焊，采用 H0MnA、H10MnSi、H10Mm2 焊丝及相应焊剂，焊条采用 E50XX 系列焊条，焊接材料应有出厂合格证书。钢护筒外表面涂层施工应符合下列要求：钢护筒表面应作除锈处理，除锈等级要求达到 Sa2.5 级，钢护筒表面涂防腐材料，底漆采用 DC9710-1C 防腐底漆两道，涂层最小干膜厚度 120um，面漆采用 DC9710-3℃ 防腐漆，涂层最小干膜厚度 130um，或其它性能可靠的类似防腐涂料。
合计			465	增值税 13%

注：采购人有权根据工程实际需求进行数量调整，且所定单价方式不变，供应商不得因此向采购人提出任何形式的索赔。



附表一 资质要求（最低要求）

企业资质要求
具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

附表二 业绩要求（最低要求）

业绩要求
近五年（2021年1月1日至采购公告发布前1日，下同），承揽过1项供货数量不少于350t的钢护筒供货业绩，时间以合同签订时间为准。 证明材料至少包括合同协议书，若合同协议书无法体现上述业绩要求，则供应商还须提供能够满足业绩要求的其他证明材料（如合同清单、供货完成证明、结算支付资料、发包人证明材料等）。

附表三 人员要求（最低要求）

人员要求
/

附表四 信誉要求（最低要求）

信誉要求
(1) 未被江西省交通运输厅及其上级单位取消在江西省内的响应资格或禁止进入江西省交通建设市场且处于有效期内。 (2) 未被责令停业、暂扣或吊销执照、或吊销资质证书。 (3) 未进入清算程序，或被宣告破产，或存在其他丧失履约能力的情形。 (4) 在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/) 中未被列入严重违法失信企业名单。 (5) 在“信用中国”网站 (http://www.creditchina.gov.cn/) 中未被列入失信被执行人名单。 (6) 供应商及其法定代表人、委托代理人（如有）及拟在本项目上任职的主要管理人员在近三年（2023年1月1日至采购公告发布前1日，下同）无行贿犯罪行为。 (7) 近三年未发生过重大产品质量问题。 (8) 供应商企业和法定代表人、委托代理人（如有）均未被列入江西省港口集团有限公司禁止交易企业(个人)名单。 (9) 供应商企业未被江西省路港工程有限公司评为C级或列入黑名单。