

江西航天经纬化工有限公司动力模块能力建设项目 浇注系统采购项目招标文件关键内容公开

根据工程项目招投标有关要求，现对《江西航天经纬化工有限公司动力模块能力建设项目浇注系统采购项目》中的关键内容进行公开：

一、项目概况

详见《江西航天经纬化工有限公司动力模块能力建设项目浇注系统采购项目》招标公告。

二、投标人资格要求

详见《江西航天经纬化工有限公司动力模块能力建设项目浇注系统采购项目》招标公告。

三、评标办法

本次招标评标办法采用综合评估法（详见附件）。

四、联系方式

招标人：江西航天经纬化工有限公司

地址：江西省吉安市泰和县苏溪黄坑

联系人：胡先生

电话：18826558698

招标代理机构：江西交投嘉特信招标咨询有限公司

地址：江西省南昌市红谷滩区洪州大道西999号

联系人：龚坚·袁晗

电话：0791-86668255

邮箱：jxjtxzb1688@163.com

2025年12月19日

评标办法前附表

条款号		内 容	
1	评标办法	综合得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： (1) 投标报价低者优先； (2) 技术得分高者优先； (3) 商务得分高者优先。	
条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标函填写	按招标文件规定填报了正确的招标人名称、项目名称、标段名称和补遗书编号（如有）、交货期、技术性能指标、交货地点、投标报价
		文件填写及组成	组成齐全，没有缺项或缺页，内容均按招标文件规定填写
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定
		文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定
		备选投标方案	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案
2.1.2	资格评审标准	营业执照和组织机构代码证	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）
		资质等级	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		类似项目业绩	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		投标人不得存在的情形	投标人不得存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形
2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
		质保期	按照第六章“投标文件格式”的规定提供了质保期承诺函，并符合第四章“合同条款及格式”第二节专用合同

条款号		内 容	
			条款第 8.1 款的规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		技术性能指标	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
		投标设备及技术服务和质保期服务	符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件
		技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定
		偏离和偏差	符合第二章“投标人须知”第 1.11.4 项规定
		联合体投标	不得组成联合体投标，不得提供联合体协议书
		制造商授权书	如代理商投标，按第六章“投标文件格式”的规定提供了制造商授权书
		分包	符合第二章“投标人须知”第 1.10 款规定
		付款方式	按照第六章“投标文件格式”的规定提供了付款方式承诺函
		投标函中其他补充说明内容	无招标人不能接受的条件
		权利义务 符合招标文件规定	a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c. 投标人未提出不同的验收、支付办法； d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e. 投标人在投标活动中无欺诈行为； f. 投标人未对合同条款有重要保留。
		其他	投标文件未附有招标人不能接受的条件
		投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定，且未超过招标人公布的最高投标限价

续上表

评审因素、评分值、评分标准

序号	条款内容		编列内容
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)		商务部分: 13 分 技术部分: 47 分 投标报价: 40 分
2.2.2	评标基准价计算方法		评标基准价的计算: 1) 评标价的确定: 评标价=投标函文字报价 2) 评标价平均值的计算 对所有投标单位有效报价进行算术平均。 如果参与评标价平均值计算的有效投标人大于 5 家时, 则评标价平均值为去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值; 如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于等于 5 家时, 则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值。 3) 评标基准价的确定: 将评标价平均值直接作为评标基准价, 评标基准价保留 2 位小数, 小数点后第 3 位“四舍五入”。 在评标过程中, 评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核, 存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外评标基准价在整个评标期间保持不变, 不随任何因素发生变化。
2.2.3	评标价的偏差率计算公式		偏差率=100%× (投标人评标价 - 评标基准价) / 评标基准价 偏差率保留两位小数, 小数点后第 3 位“四舍五入”。
2.2.4 (1)	商务评分标准 (13 分)	业绩 (6 分)	投标人或所投产品品牌制造商近五年(2020 年 1 月 1 日至招标公告发布前一日) 每增加完成一项Φ1.6m 及以上浇注缸业绩的得 1 分 (必须提供合同、验收证明材料及发票), 最高加 6 分。 评审依据: 以投标人提供合同协议书的复印件为准 (投标人不得提供制造商与经销商签订的业绩合同, 否则其业绩合同不予认可。如上述资料中均未体现合同签订时间、合同金额、主要内容 (设备) 的, 必须附招标人 (或采购单位) 出具的证明材料, 否则业绩不予认可)。

		质量保证 (2分)	质保期每延长6个月,加0.5分,本项最高得2分。 评审依据: 加盖投标人公章的质量保证期承诺函。
		资质证书 (1分)	投标人具有有效的ISO9001(质量管理体系)得1分,未提供不得分。 评审依据: 提供有效的证书复印件加盖公章。
		付款方式 (4分)	响应付款方式1的得4分,响应付款方式2的得3分,响应付款方式3的得2分,响应付款方式4的得1分。投标人必须响应4种付款方式之一,否则投标文件将被否决。 付款方式1: 预付款0%、交货款0%、验收款90%、结清款10%。 付款方式2: 预付款10%、交货款30%、验收款50%、结清款10%。 付款方式3: : 预付款20%、交货款30%、验收款40%、结清款10%。 付款方式4: : 预付款30%、交货款30%、验收款30%、结清款10%。 评审依据: 加盖投标人公章的付款方式承诺函。
		生产组织计划和交货进度计划以及运输、方案 (3分)	从设备的设计、备料、改造、试验、检验等各工序生产组织计划,交货进度计划和保证措施,系统完整的运输方案说明等方面进行阐述。 阐述的一般,基本满足本项目需要的,得0~1分; 阐述的较好,较满足本项目需要的,得1~2分,阐述的好,完全满足或优于本项目需要的,得2~3分。 评审依据: 根据技术文件进行打分。
2.2.4 (2)	技术评分标准 (47分)	产品检验及质量保障措施 (3分)	从产品检验措施、质量保障措施等方面进行阐述。 阐述的一般,保障措施一般的,得0~1分;阐述的较好,保障措施较完善的,得1~2分,阐述的好,保障措施完善的,得2~3分。 评审依据: 根据技术文件进行打分。
		工艺及标准 (2分)	从工艺标准、设备制造、加工能力、检验或试验能力等方面进行阐述。 阐述的一般,得0.5~1分;阐述的较好,得1~1.5分,阐述的好,得1.5~2分。 评审依据: 根据技术文件进行打分。
		投标设备供货及售后方	组织供应方案详细完整,包括项目实施组织安排、设备供货、功能测试、安装调试及验收方案。有详细的

		案 (3 分)	售后服务方案, 包括售后服务承诺、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准、人员配备, 服务网点、保修期结束后维修价格、配件及耗材价格等内容, 一般的得 0~1 分, 较好的得 1~2 分, 详细、具体的得 2~3 分。 评审依据: 根据技术文件进行打分。
		技术能力及设备先进性 (36 分)	结合投标产品的应用领域及招标人需求, 投标人对所投设备的技术能力、设备先进性等方面进行阐述, 阐述得一般的得 6~16 分, 阐述得较好的得 16~26 分, 阐述得详细、具体的得 26~36 分。 评审依据: 根据技术文件进行打分。
2.2.4 (3)	评标价评分标准	评标价得分 (40 分)	投标报价得分具体计分方法: 评标基准价=满足招标文件要求的所有有效投标报价的算术平均值即为评标基准价; 偏差率=(投标人评标价-评标基准价)/评标基准价×100%; 投标人评标价≥评标基准价 投标报价得分=40-偏差率×0.3×100 投标人评标价<评标基准价 投标报价得分=40+偏差率×0.2×100 所有评分分值计算保留 2 位小数, 小数点后第 3 位“四舍五入”。 评标委员会认为供应商的报价明显与市场行情出现严重偏离, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求在其合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.2.4 (4)	其他因素评分标准	无	/
需要补充的其他内容: 1、各评审因素得分以评标委员会各成员的打分平均值确定。如评标委员会成员数量大于或等于 7 名, 则该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算, 平均分保留 2 位小数, 第 3 位四舍五入。 2、总得分保留小数点后 2 位, 小数点后第 3 位“四舍五入”。			

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人,但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,以技术得分高的优先;如果技术得分也相等,按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准:见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准:见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 商务部分:见评标办法前附表;
- (2) 技术部分:见评标办法前附表;
- (3) 投标报价:见评标办法前附表;
- (4) 其他评分因素:见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法:见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式:见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

- (1) 商务评分标准:见评标办法前附表;
- (2) 技术评分标准:见评标办法前附表;
- (3) 投标报价评分标准:见评标办法前附表;

(4) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

(4) 按本章第 2.2.4 (4) 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

